

این قرارداد براساس بخشنامه شماره ۱۰/۱۶۲۱۳/س مورخ ۸۸/۳/۲۴ تحت عنوان ضوابط ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاههای تشخیص طبی ابلاغ شده از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت کشور تنظیم شده است .

موضوع قرارداد :

همکاری در زمینه انجام آزمایشات غربالگری

طرفین قرارداد :

آزمایشگاه پویش صفا با پروانه تاسیس ۱۵۶۳۶۸-۱ و مسئولیت فنی آقای دکتر بهزاد مدرس واقع در اصفهان پایانه صفا، طبقه اول واحد ۷۷ تلفن ۰۲۱۳۶۷۳۲۷۳۱ همراه : ۰۹۱۳۴۳۳۱۰۹۹ کدپستی : ۸۱۶۹۸۵۳۳۶۵ عنوان انجام دهنده آزمایشات تشخیص طبی که از این پس آزمایشگاه ارجاع نامیده می شود و

آزمایشگاه با پروانه تاسیس شماره با مسئولیت فنی
آدرس: تلفن: فکس: همراه: کدپستی
به عنوان ارسال کننده نمونه بالینی به آزمایشگاه ارجاع که از مدت قرارداد :

اعتبار این قرارداد از تاریخ به مدت می باشد و بعد از اتمام مدت قرارداد تا زمانی که لغو آن از سوی یکی از طرفین به صورت کتبی اعلام نگردد برقرار می باشد .

الف) الزامات آزمایشگاه ارجاع دهنده تست های غربالگری :

۱. تأیید هویت مراجعه کنندگان بطور کامل به همراه ارسال مشخصات کامل بیمار مطابق پرسشنامه غربالگری مادران باردار صادره از آزمایشگاه ارجاع
۲. رعایت شرایط صحیح نمونه گیری - حجم نمونه مورد نیاز - الزامات قبل و بعد نمونه گیری - شرایط استاندارد بسته بندی و حمل و نقل نمونه و حفظ زنجیره سرد مطابق دستورالعمل شرایط انتقال نمونه های غربالگری مادران باردار
۳. ملاحظات ایمنی : نمونه ها بایستی در بسته بندی مناسب و سالم براساس دستورالعمل نمونه های ارجاع تحویل آزمایشگاه ارجاع گردد .
۴. روش ارسال نمونه: نمونه ها باید با رعایت شرایط ارسال و زنجیره سرد از طریق زمینی هوایی راه آهن انتقال توسط آزمایشگاه ارجاع کننده تحویل به پیک آزمایشگاه ارجاع ارسال گردد.
۵. تناوب ارسال: آزمایشگاه کننده طبق برنامه زمانبندی مورد توافق در روزهای زوج فرد روزهای خاص بایستی نمونه های خود را ارسال نمایند.
۶. آزمایشگاه ارجاع کننده موظف است حداکثر در فواصل دوماهه نسبت به تسویه کامل حساب با آزمایشگاه ارجاع اقدام نماید در غیر اینصورت آزمایشگاه ارجاع از پذیرش نمونه های ارسالی از آزمایشگاه ارجاع کننده خودداری می نماید.

ب) الزامات آزمایشگاه ارجاع :

۱. آزمایشگاه ارجاع متعهد می گردد که آزمایشها ضمن رعایت کنترل کیفی با روش های علمی رایج بر طبق برنامه اعلام شده توسط اداره ژنتیک برای تست های غربالگری مادران باردار انجام گردد
۲. گزارش آزمایشهای که در محدوده بحرانی هستند توسط آزمایشگاه ارجاع سریعاً اعلام می گردد (تمامی نتایج غربالگری مثبت مادران باردار در سه ماهه اول و دوم بحرانی محسوب می گردد)
۳. آزمایشگاه ارجاع متعهد میشود پرسشنامه -اطلاعات سونوگرافی و درخواست آزمایشات را به مدت ۱۸ ماه بایگانی نمایند.
۴. نمونه های که با شرایط اعلام شده در راهنمای انتقال نمونه، نگهداری و ارسال نشوند توسط آزمایشگاه ارجاع رد نمونه خواهد شد
۵. مدت نگهداری نمونه ها از تاریخ انجام به مدت ۱۶ ماه است .
۶. مستندات شرکت در برنامه های ارزیابی کنترل کیفی خارجی (EQAS & EQAP) و اجرای برنامه های کنترل کیفی داخل آزمایشگاه در صورت درخواست کتبی آزمایشگاه ارجاع دهنده کتبا به ایشان ارائه خواهد شد.
۷. آزمایشگاه ارجاع پس از کسر درصد تخفیف مورد توافق وجه محاسبه شده را حداکثر یک ماه بعد به آزمایشگاه ارجاع کننده ارائه خواهد داد
۸. از آنجایی که نمونه گیری در آزمایشگاه ارجاع کننده انجام شده تأیید صحت نمونه با آزمایشگاه ارجاع کننده است.
۹. آزمایشگاه ارجاع ملزم است تمامی تغییرات مدت و چرخه زمانی و تغییرات قیمت و تخفیف آزمایشات را از طریق سایت آزمایشگاه ارجاع، به اطلاع آزمایشگاه ارجاع کننده برساند.
۱۰. آزمایشگاه ارجاع ملزم است شرایط پاسخ، نحوه و مدت زمان بایگانی گزارشات دریافت شده را طبق برنامه اداره ژنتیک برای تست های غربالگری به اطلاع آزمایشگاه ارجاع کننده برساند.
۱۱. در صورت عدم امکان انجام تست به هر دلیلی (رد، اتمام کیت و ...) نیاز است قبل از فرارسیدن زمان جوابدهی از طرف آزمایشگاه ارجاع اعلام گردد.
۱۲. جوابدهی آزمایشات بطور کامل بروی سایت آزمایشگاه به نشانی Pooyeshlabesf.com انجام میگردد.
۱۳. آزمایشگاه ارجاع موظف است مراحل آزمایش از انجام آن با رسم نمودار غربالگری را انجام دهد. بدیهی است مسئولیت گزارش نمودار غربالگری در مواردی که فقط آزمایشات آن در آزمایشگاه ارجاع انجام گردیده به عهده آزمایشگاه ارجاع کننده است

امضاء و مهر مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع کننده امضاء و مهر موسس آزمایشگاه ارجاع کننده امضاء و مهر در مانگاه

امضا و مهر مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع